

Katowice, dnia 18.01.2013 r.  
PZ.271.57.4.2012.GZ**WYKONAWCY**  
**ubiegający się o udzielenie zamówienia**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: **usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego polegające na bieżącym utrzymaniu infrastruktury związanej z informacją przystankową** (znak sprawy ZP/PI/1/PZ/55/12).

**Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków  
Zamówienia**

KZK GOP jako Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **usługi dodatkowe w zakresie transportu drogowego - bieżące utrzymanie infrastruktury związanej z informacją przystankową**, zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, i tak:

**1. Pkt 7.5. tiret pierwsze SIWZ****Zamiast:**

- Zdjęcie/zdjęcia gablot z Załącznika nr 5 do SIWZ - Wykaz linii wraz z rozkładami jazdy poz. II, V, VI z umieszczonymi wewnątrz rozkładami jazdy i innymi informacjami, ;  
Zdjęcie/zdjęcia wykonane z takiej odległości, aby możliwe było odczytanie zawartych w gablocie informacji.

**Powinno być:**

- Zdjęcie/zdjęcia gablot z Załącznika nr 4 i 5 do SIWZ - Wykaz linii wraz z rozkładami jazdy poz. II, VI, VII z umieszczonymi wewnątrz rozkładami jazdy i innymi informacjami,  
Zdjęcie/zdjęcia wykonane z takiej odległości, aby możliwe było odczytanie zawartych w gablocie informacji.

2. **Załącznik nr 2 do SIWZ pkt 2. (CENNIK)**

**Zamiast:**

2. Kompletny przystanek podwójny z gablotą dwustronną 500x750 mm, rozkł. jazdy, szybą z poliwęglanu wraz z montażem i betonowaniem – cena .....

**Powinno być:**

2. Kompletny przystanek podwójny z gablotą dwustronną **580**x750 mm, rozkł. jazdy, szybą z poliwęglanu wraz z montażem i betonowaniem – cena .....

3. **Pkt II Załącznika nr 4 do SIWZ (Założenia technologiczno – projektowe przystanków) oraz Załącznika nr 3 do Umowy (Założenia technologiczno – projektowe przystanków)**

**Zamiast:**

II. Przystanek „podwójny” jako konstrukcja dwunożna wykonana z kształtownika lub rury stalowej o grubości ścianki 3mm i wym. 50 x 50mm lub  $\varnothing$  50mm z zamontowanym znakiem D-15 / lub D-17. Gablota dwustronna rozkładu jazdy o wymiarach 750 x 500 mm wykonana z ceownika stalowego. Gablota zabezpieczona obustronnie płytą poliwęglanową o gr. 4 mm oraz wyposażona w zamknięcie uniemożliwiające dostęp osób postronnych.

**Powinno być:**

II. Przystanek „podwójny” jako konstrukcja dwunożna wykonana z kształtownika lub rury stalowej o grubości ścianki 3mm i wym. 50 x 50mm lub  $\varnothing$  50mm z zamontowanym znakiem D-15 / lub D-17. Gablota dwustronna rozkładu jazdy o wymiarach 750 x **580** mm wykonana z ceownika stalowego. Gablota zabezpieczona obustronnie płytą poliwęglanową o gr. 4 mm oraz wyposażona w zamknięcie uniemożliwiające dostęp osób postronnych.

4. **Załącznik nr 4 do SIWZ (Założenia technologiczno – projektowe przystanków)**

Po pkt XII dodaje się pkt XIII o treści:

„W przypadku, w którym wymiary informacji o rozkładach jazdy wykonanej zgodnie z „Systemem informacji dla transportu miejskiego KZK GOP” będą większe lub mniejsze od rozmiaru gabloty, Zamawiający dopuszcza proporcjonalne skalowanie w obu kierunkach w zakresie +/- 15% w celu dopasowania do rozmiaru gabloty”.

5. **Załącznik nr 3 do Umowy (Założenia technologiczno – projektowe przystanków).**

Po pkt XI dodaje się pkt XII o treści:

„W przypadku, w którym wymiary informacji o rozkładach jazdy wykonanej zgodnie z „Systemem informacji dla transportu miejskiego KZK GOP” będą większe lub mniejsze od rozmiaru gabloty, Zamawiający dopuszcza proporcjonalne skalowanie w obu kierunkach w zakresie +/- 15% w celu dopasowania do rozmiaru gabloty”.

6. **Załącznik nr 1 do Umowy pkt 02 (CENNIK)**

**Zamiast:**

02. Kompletny przystanek podwójny z gablotą dwustronną 500x750 mm, rozkł. jazdy, szybą z poliwęglanu wraz z montażem i betonowaniem – cena .....

**Powinno być:**

02. Kompletny przystanek podwójny z gablotą dwustronną 580x750 mm,  
rozkł. jazdy, szybą z poliwęglanu wraz z montażem i betonowaniem – cena .....

**7. Załącznik nr 2 do Umowy pkt 02 (PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT)**

**Zamiast:**

02. Kompletny przystanek podwójny z gablotą dwustronną 500x750 mm,  
rozkł. jazdy, szybą z poliwęglanu wraz z montażem i betonowaniem - .....

**Powinno być:**

02. Kompletny przystanek podwójny z gablotą dwustronną 580x750 mm,  
rozkł. jazdy, szybą z poliwęglanu wraz z montażem i betonowaniem - .....

**8. Pkt 10.1, 12.1., 13.3., 13.5. SIWZ**

**Zamiast:**

18.01.2013 r.

**Powinno być:**

11.02.2013 r.

Przewodniczący Zarząd

  
Roman Urbańczyk