

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:247862-2012:TEXT:PL:HTML>

**PL-Katowice: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego  
2012/S 149-247862**

**Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, ul. Barbary 21A, attn: Danuta Kolmer, POLSKA-40-053Katowice. Tel. +48 327438471. E-mail: [dkolmer@kzkgop.com.pl](mailto:dkolmer@kzkgop.com.pl). Fax +48 322519745.**

**(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 18.7.2012, 2012/S 136-227529)**

Przedmiot zamówienia:

CPV:60112000

Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego.

**Zamiast:**

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

3. Parametry linii komunikacji miejskiej będącej przedmiotem zamówienia:

- relacja: Katowice Mickiewicza – Piekary Śląskie Osiedle Wieczorka Dworzec,
- kursuje w dni robocze w godz. 3:48 ÷ 18:12,
- dobową pracę przewozową: dni robocze 1111,20 wzkm,
- wozogodziny ogółem: dni robocze – 55:42 h,
- wozogodziny postoju: dni robocze – 9:43 h,
- średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze – 19,95 km/h,
- średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze – 24,17 km/h,
- długość trasy: 22,9 /23,4 km.

Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na w/w linii wynosi: tabor BN 342 500,0 wzkm, tabor CN 479 500,0 wzkm.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na w/w linii wynosi: tabor BN 342 500,0 wzkm, tabor CN 479 500,0 wzkm.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

1.3) dysponowania przez Wykonawcę w całym okresie realizacji usługi pięcioma autobusami niskopodłogowymi z homologacją, wyposażonymi w pochylnię (rampę najazdową) na wózki dla osób niepełnosprawnych spełniającą wymagania pkt. 3.11.4 Załącznika VII Dyrektywy UE nr 200 1/85/WE lub podnośnik na wózki dla osób niepełnosprawnych spełniającą wymagania pkt. 3.11.3 Załącznika VII Dyrektywy UE nr 2001/85/WE, spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do niej dla autobusów miejskiej regularnej komunikacji publicznej, w tym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz następujące wymagania dodatkowe:

- autobusy o długości ponad 12 m i pojemności co najmniej 140 miejsc (tabor typu CN) w ilości sztuk 3, niestarsze niż z 2007 roku, spełniające normę czystości spalin Euro 4,
- autobusy o długości nie większej niż 12 m i pojemności co najmniej 91 miejsc (tabor typu BN) w ilości szt. 2, nie starsze niż z 2007 roku spełniające normę czystości spalin co najmniej Euro 4,

- liczba miejsc siedzących w autobusie nie może być mniejsza niż 20 % ogólnej, wskazanej przez producenta pojemności autobusu,
  - wyposażone w urządzenia do dynamicznej informacji pasażerskiej [głośniki wewnętrzne i co najmniej jeden głośnik zamontowany na zewnątrz pojazdu, w jego przedniej części] oraz wyświetlacz (dwa wyświetlacze w przypadku pojazdów przegubowych) LED umieszczony w górnej części przedziału pasażerskiego za miejscem kierowcy (w pojazdach przegubowych drugi wyświetlacz za przegubem w drugim członie pojazdu), skierowany do tyłu pojazdu służące do zapowiadania przystanków zlokalizowanych na trasie linii oraz przekazywania pasażerom informacji dodatkowych o usługach komunikacji publicznej,
  - drzwi pasażerskie — co najmniej troje drzwi podwójnych, wszystkie uruchamiane mechanicznie z stanowiska kierowcy, spełniające wymogi techniczne ujęte w Polskiej Normie PN-S-47010,
  - kasowniki elektroniczne o min. trzynastocyfrowym systemie kasowania w ilości co najmniej równej liczbie drzwi pasażerskich w autobusie,
  - łączność telefoniczna lub radiowa pomiędzy kierującym autobusem a punktem dyspozytorskim Wykonawcy, mającym łączność z policją i pogotowiem ratunkowym oraz posiadającym łączność telefoniczną z Zamawiającym,
  - wyposażone w zestaw pełnowymiarowych w stosunku do szerokości pojazdu elektronicznych tablic kierunkowych rozmieszczonych zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r.w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32, poz. 262 z późn. zm.).
- IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: 28.8.2012 (8:59).  
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 28.8.2012 (9:00).  
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 28.8.2012 (9:30).

**Powinno być:**

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu:

3. Parametry linii komunikacji miejskiej będącej przedmiotem zamówienia:

- relacja: Katowice Mickiewicza – Piekary Śląskie Osiedle Wieczorka Dworzec,
- kursuje w dni robocze w godz. 3:48 ÷ 18:12,
- dobowa praca przewozowa: dni robocze 1111,20 wzkm,
- wozogodziny ogółem: dni robocze – 55:42 h,
- wozogodziny postoju: dni robocze – 9:43 h,
- średnia prędkość eksploatacyjna: dni robocze – 19,95 km/h,
- średnia prędkość komunikacyjna: dni robocze – 24,17 km/h,
- długość trasy: 22,9 /23,4 km.

Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na w/w linii wynosi: tabor BN 822 000,0 wzkm.

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Przewidywana całkowita praca eksploatacyjna w okresie realizacji umowy na w/w linii wynosi: tabor BN 822 000,0 wzkm.

III.2.3) Kwalifikacje techniczne:

1.3) dysponowania przez Wykonawcę w całym okresie realizacji usługi pięcioma autobusami niskopodłogowymi z homologacją, wyposażonymi w pochylnię (rampę najazdową) na wózki dla osób niepełnosprawnych spełniającą wymagania pkt. 3.11.4 Załącznika VII Dyrektywy UE nr 200 1/85/WE lub podnośnik na wózki dla osób niepełnosprawnych spełniającą wymagania pkt. 3.11.3 Załącznika VII Dyrektywy UE nr 2001/85/WE, spełniającymi wymagania określone w przepisach ustawy z dnia 20.6.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) i przepisach wykonawczych do niej dla autobusów miejskiej regularnej komunikacji publicznej, w tym wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., nr 32, poz. 262 z późn. zm.) oraz następujące wymagania dodatkowe:

- autobusy o długości nie większej niż 12 m i pojemności co najmniej 91 miejsc (tabor typu BN) w ilości szt. 5, nie starsze niż z 2007 roku spełniające normę czystości spalin co najmniej Euro 4,
  - liczba miejsc siedzących w autobusie nie może być mniejsza niż 20 % ogólnej, wskazanej przez producenta pojemności autobusu,
  - wyposażone w urządzenia do dynamicznej informacji pasażerskiej [głośniki wewnętrzne i co najmniej jeden głośnik zamontowany na zewnątrz pojazdu, w jego przedniej części] oraz wyświetlacz LED umieszczony w górnej części przedziału pasażerskiego za miejscem kierowcy, skierowany do tyłu pojazdu służące do zapowiadania przystanków zlokalizowanych na trasie linii oraz przekazywania pasażerom informacji dodatkowych o usługach komunikacji publicznej,
  - drzwi pasażerskie — co najmniej troje drzwi podwójnych, wszystkie uruchamiane mechanicznie ze stanowiska kierowcy, spełniające wymogi techniczne ujęte w Polskiej Normie PN-S-47010,
  - kasowniki elektroniczne o min. trzynastocyfrowym systemie kasowania w ilości co najmniej równej liczbie drzwi pasażerskich w autobusie,
  - łączność telefoniczna lub radiowa pomiędzy kierującym autobusem a punktem dyspozytorskim Wykonawcy, mającym łączność z policją i pogotowiem ratunkowym oraz posiadającym łączność telefoniczną z Zamawiającym,
  - wyposażone w zestaw pełnowymiarowych w stosunku do szerokości pojazdu elektronicznych tablic kierunkowych rozmieszczonych zgodnie z § 21 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r.w sprawie warunków technicznych pojazdu oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r., Nr 32,poz. 262 z późn. zm.).
- IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego: 29.8.2012 (8:59).  
IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 29.8.2012 (9:00).  
IV.3.8) Warunki otwarcia ofert: 29.8.2012 (9:30).